


GP4 LX SOROZAT ÁRSZORZÓS BOLTI MÉRLEG



HLL címke szerkesztő program



Asztali árszorozós mérleg rozsdamentes acél szerkezettel és dupla vízálló billentyűzettel. Alkalmas előre csomagolt termékek címkézésére. CE-M hitelesített.

Jellemzők

- LCD alfanumerikus dupla kijelző (kezelői és ügyféloldali), fehér háttérvilágítással.
- Dupla vízálló billentyűzet, amely 36 többfunkciós membránbillentyűből áll, amely könnyen jelölhetőek a speciális oldalzsebek és a 35 mechanikus billentyűnek köszönhetően.
- 8 operátor.
- Hőcímkéző 8 pont/mm felbontással, ideális előre csomagolt termékek címkézésére. Nyomatási szélesség akár 56 mm. Max. tekercs szélessége 63 mm, külső átmérője 120 mm.
- Könnyű tekercscsere a lenyitható szervíz ajtónak és a papírcserét megkönnyítő vezetősíneken lévő kihúzható kocsinak köszönhetően.
- Rozsdamentes acél test, 420x390x180mm (SzxHxM).
- 410x230mm (SzxM) rozsdamentes acél mérőfelület.
- 230 V AC tápegység.
- Szabványos Ethernet-port (opcionális USB-port).
- OIML R76 szabvány megfelelőséggel, hitelesítve.

Funkciók

- Választható működési mód: recept, ár és súly címkézéshez, egyedi tétel vagy önkiszolgáló.
- 8 közvetlenül elérhető a 20 összegzésből.
- 7000 PLU memória, 72 közvetlenül elérhető.
- 50 PLU csoport.
- 5 aktív tára a kezelőknek.
- A 999 összetevő lista legfeljebb 420 karakterből áll.
- 99 termék nyomon követhetősége.
- 4 ÁFA kulcs, elválasztás funkcióval.
- 10 reklámműzenet.
- Sor megszüntető.
- 8 fizetési mód.
- 3 programozható jelszó szint.
- Napi nyugták tárolása és újraindítása.
- Kezdők, kedvezmények, akciók, óránkénti értékesítési jelentések, ügyfélkezelés.
- Összes operátor, PLU-k, termékcsoportok, áfakulcsok és rövid és hosszú távú fizetési módok.
- PLU prioritású munkamód.
- Logónyomtatás, EAN13 és EAN8 vonalkódok, dinamikus QR kódok, összesen, tétel.
- Logók kezelése és címkék szerkesztése HLL szoftverrel.

Elérhető verziók

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [g]
-----	------------------------	------------------------------



GP4LX1230

12 / 30

2 / 5



Rendelhető opciók és alkatrészek		
	Kód	Leírás
	881018	Hiteles változat max 3/6kg-os terhelhetőséggel és 1/2g-os osztásérték.
	LP542TE	Hőtranszfer vagy közvetlen hőcímkező gép szabványos hámozóval. Maximális nyomtatási méret 25400 x 108 mm. Maximális tekercs Ø 127 mm és szélesség 112 mm-ig. A címketekercs és a szalag nem tartozék.
	880155	Csatlakozó kábel a külső LP542TE nyomtatóhoz.
	810086	Mérlegbe integrált WIFI modul
	846106	WIFI Access Point a mérlegek számára.
	15PRT	Micro SD kártya Etherneten keresztüli képkezeléshez (és adózáshoz, ha van)
	15ASBF	USB port.
	700500	Festett fém pénztárfiók érmék és bankjegyek tárolására, mérete: 405x355x90mm, 4 bankjegyrekesszel és 8 rekesszel pénzérmére; elektronikusan kezelhető a billentyűzeten keresztül.
	700506	Rozsdamentes acél fém pénztárfiók érmék és bankjegyek tárolására, mérete: 425x410x1100mm, 6 bankjegyrekesszel és 8 rekesszel pénzérmére; elektronikusan kezelhető a billentyűzeten keresztül.
	810253	Pénztárfiók nyitó.
	810171	Külső platform csatlakoztatása.
	14CAVODINISH	Csatlakozó kábel a PB és PBI platformokhoz.
	810010	Rozsdamentes acél tálca, méretek: 310x410mm, magassága 50mm
	810231	Egyedi címkék (logó beillesztés, címke beállítása, fejléc, záró üzenetek stb.). Megjegyzés: a testreszabás a Helmac műszaki személyzetének elemzése után lehetséges.
	847243	Tápellátás 24V, 3A a mérleg használatához elem nélkül is (a címke típusa szerint ellenőrizni kell)
	806002	3 m hosszú, árnyékolt Ethernet kábel a mérlegek közötti összekötéshez.
	806005	5 m hosszú, árnyékolt Ethernet kábel a mérlegek közötti összekötéshez.



821235

2,5 m hosszú kábel a mérleg számítógépéhez csatlakoztatásához.



841239

USB-RS232 kábel 1,8 m hosszú a mérleg és a számítógép közötti összeköttetéshez, PC oldalon USB csatlakozóval, mérleg oldalán RJ csatlakozóval.



880155

Csatlakozókészlet külső címkézőgéphez

880049

20 tekercs hőpapír, 60 mm x 130 m méretű, 109 mm külső átmérő, 40 mm átmérőjű központi furat.

880050

20 tekercs öntapadó hőpapír, 59 mm x 57 m méretű, 109 mm külső átmérő, 40 mm átmérőjű központi furat.

880034

24 tekercs 1000 db fehér címke, 58x53mm méretű, 40mm átmérőjű központi furat.

880035

32 tekercs 1000 db fehér címke, 58x43mm méretű, 40mm átmérőjű központi furat.

880036

24 tekercs 900 db fehér címke, 58x60mm méretű, 40mm átmérőjű központi furat.

880037

24 tekercs 750 db fehér címke, 58x74mm méretű, 40mm átmérőjű központi furat.

880080

24 tekercs 600 db fehér címke, 58x92mm méretű, 40mm átmérőjű központi furat. 107mm külső átmérő.

880210

Lézer vonalkód olvasó

880207

2D vonalkód olvasó