


"PB" SZÉRIA EGY CELLÁS MÉRLEG PLATFORM



RENDELHETŐ OPCIÓK:



Kicsi és közepes méretű elektronikus mérleg platform, mérőlap egy rozsdamentes acél mérőfelülettel és precíz strapabíró szerkezettel. Alkalmas mérlegek és automata ellenőrző rendszerek készítéséhez az ipar és a kereskedelem számára.

A standard változat is CE-M hitelesíthető (3000e) mérőcellával van ellátva.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Egy hitelesíthető alumínium mérőcellával, ami megfelel az OIML R60 C3 szabványnak. IP65-ös védelmi fokozattal por és víz ellen (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- Kék festett acél szerkezet, állítható lábakkal és vízszintező libellával.
- Rozsdamentes acél (AISI 304) mérőfelület
- Max. 15 Vdc tápellátás.
- 3m csatlakozókábel a mérlegműszer csatlakoztatásához.
- Rendelhető:
 - 3000e CE-M hitelesítés
 - kijelző tartó konzol

RENDELHETŐ OPCIÓK:

- Kijelző tartó konzol a kompakt kialakításért.
- Kijelző tartó oszlop a padlóra elhelyezett mérleg könnyebb kezelhetőségeért.
- Kijelző tartó állvány a kijelző mérőlaptól távolabbi elhelyezéséhez.
- Kérhető legfeljebb 15000d felbontással.

Elérhető verziók

Kód	Méret (LxPxH) [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g] (*)	HR Osztásérték [g] (*)
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBK6	300x400x130	6	1	2	0,5
PBK15	300x400x130	15	2	5	1
PBK30	300x400x130	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x150	60	10	20	5
PBX150	600x600x150	150	20	50	10
PBX300	600x600x150	300	50	100	20
PBY60	600x800x150	60	10	20	5
PBY150	600x800x150	150	20	50	10
PBY300	600x800x150	300	50	100	20
PBE300	800x800x165	300	50	100	20
PBE600	800x800x165	600	100	200	50

(*) Ez az osztás a megfelelő opció meglétekor értendő



Kalibrációs és hitelesítési opciók

	Kód	Leírás
	DINICAL	Gyártói szerelés és pontosítás szolgáltatás.
	ECEM	Gyártói CE-M hitelesítés C3-as pontossági osztály 3000e.
	THR	Nagyfelbontású modell

Opciók, Kiegészítők

	Kód	Leírás
	TCB350	Rozsdamentes acél kijelző tartó, 350mm magas, a "PB" szériás mérőlapokra, DFW, DFWL, DFWLI, CPWET kijelzőkhöz.
	TCB500	Rozsdamentes acél kijelző tartó, 350mm magas, a "PB" szériás mérőlapokra, DFW, DFWL, DFWLI, CPWET kijelzőkhöz.
	TCB700	Rozsdamentes acél kijelző tartó, 350mm magas, a "PB" szériás mérőlapokra, DFW, DFWL, DFWLI, CPWET kijelzőkhöz.
	PBSTF	Kijelző rögzítő konzol, segítségével a DFWL kijelző a PB mérőlaphoz rögzíthető.
	PBISTF	Kijelző rögzítő konzol, segítségével a DFWLI kijelző a PB és a PBI mérőlaphoz rögzíthető.
	PBCL350	Kijelző tartó állvány, 350mm magas, a "PB" szériás mérőlapokra, DFWL, DFWLI, DFWLKI kijelzőkhöz.
	PBCL500	Kijelző tartó állvány, 500mm magas, a "PB" szériás mérőlapokra, ellátva DFWL, DFWLI, DFWLKI kijelzőkhöz.
	PBCL700	Kijelző tartó állvány, 700mm magas, a "PB" szériás mérőlapokra, ellátva DFWL, DFWLI, DFWLKI kijelzőkhöz.
	CSP38	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány. Méretek 520 x 527 mm, 1026 mm magas, csőkeresztmetszet Ø = 38 mm.



CSP38 Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917, Ø 38mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.

CSP38D Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festet acél talapzattal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.



CT4 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6-60 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.



CT5 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 61-300 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.



CT6 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301-1500 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.